

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do Produto: Kit Rápido Wright (Corante de Wright + Tampão Fosfato pH 6,8).

1.1.1 Produto interno: Corante de Wright (PA364 / PA362)

1.2. Outras maneiras de identificação: PA359 e PA361

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Corante para contagem diferencial em hematologia acompanhado de tampão fosfato pH 6,8.

1.4. Detalhes do fornecedor: Newprov Produtos para Laboratório Ltda

Rua 1º de maio, 608 * Centro * Pinhais * Paraná * CEP: 83323-020 *

1.5. Número do telefone de emergência: +55 41 38881300

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura:

Líquido inflamável, Categoria 3, H226

Toxicidade aguda oral: Categoria 2, H300

Toxicidade aguda dérmica: Categoria 3, H311

Toxicidade aguda inalação: Categoria 3, H331

Corrosão/Irritação à pele, Categoria 2, H315

Irritação ocular, Categoria 2A, H319

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição repetida, Categoria 2, H373

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

2.2.1. Pictogramas:



2.2.2. Palavras de advertência: Perigo

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

2.2.3. Frases de perigo:

H226: Líquidos e vapores inflamáveis.
H300: Fatal se ingerido.
H311: Tóxico em contato com a pele.
H331: Tóxico se inalado.
H315: Provoca irritação à pele.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H373: Pode causar dano aos órgãos através de exposição repetida ou prolongada.

2.2.4. Frases de precaução:

2.2.4.1. Prevenção

P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume.
P264: Lave cuidadosamente após o manuseio.
P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P260: Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

2.2.4.2. Resposta de emergência:

P303+P361+P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água / tome uma ducha.
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico.
P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P314: Em caso de mal-estar, consulte um médico.

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não conhecidos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância: Não Aplicável.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023**KIT RÁPIDO WRIGHT**Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000**3.2 Mistura:**

Nome químico comum	Número de registro CAS	Concentração em %
Metanol	67-56-1	98,0
Glicerina Bidestilada	56-81-5	2,0
Eosina Azul de Metileno	N.A.	0,3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros socorros:**

4.1.1 Inalação: Inalar ar fresco. Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória procurar imediatamente assistência médica e iniciar medidas de primeiros socorros.

4.1.2. Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados e lavar a pele com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Procurar atendimento médico se a irritação persistir.

4.1.3. Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Remover lentes de contato. Procurar atendimento médico se a irritação persistir.

4.1.4. Ingestão: Contate um médico. Não induzir o vômito a menos que seja indicado pela equipe médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Pode ser fatal ou causar cegueira se ingerido. Prejudicial se inalado ou absorvido pela pele. Líquido e vapor inflamável. Causa irritação à pele, olhos e trato respiratório. Afeta o sistema nervoso central, trato gastrointestinal e fígado. Pode afetar os rins.

Efeitos potenciais à saúde:

- Inalação: Levemente irritante para as membranas mucosas. Tóxico sobre o sistema nervoso particularmente no nervo óptico. Uma vez absorvido, é eliminado lentamente. Sintomas de superexposição podem incluir dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, visão turva, cegueira, coma e morte.
- Ingestão: Tóxico. Sintomas semelhantes ao da inalação. Pode intoxicar e causar cegueira. Dose fatal 100-125mL.
- Contato com a pele: O metanol é um agente desengordurante tornando assim a pele seca e com rachaduras. Pode ocorrer absorção pela pele com sintomas semelhantes a inalação.
- Contato com os olhos: Irritante. Exposição prolongada pode causar lesão nos olhos.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

Exposição crônica:

- Exposição crônica ao produto pode causar dano renal.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamento especiais requeridos, se necessário: Não existem demais informações disponíveis.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção: Espuma álcool resistente, dióxido de carbono (CO₂), pó químico e água.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura:

Líquido e vapor inflamável. Emite vapor tóxico sob condições de incêndio. O contato com oxidantes fortes pode causar incêndio. Queima com uma chama clara, quase invisível. Pode ocorrer explosão do recipiente sob condições de grande aquecimento.

5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate à incêndio: N.A.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

6.1. Precauções especiais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: N.A.

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Não ficar na zona de perigo. Uso de equipamento de proteção adequado (incluindo o equipamento de proteção individual referido na seção 8 da ficha de dados de segurança) a fim de prevenir qualquer contaminação da pele, dos olhos ou do vestuário.

6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência: Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de combate ao incêndio. Equipamento protetor, vide item 8.

6.2. Precauções ao meio ambiente: Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza: Observar as possíveis restrições de material (vide item 7 e 10). Ventilar a área do derramamento ou vazamento. Remover fontes de ignição. Isolar a área de perigo. Conter e recobrir o líquido quando possível. Absorver com material inerte (vermiculite, areia seca, terra). As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025

Revisão: 3.000

Eliminar o resíduo como resíduo químico conforme programa de gerenciamento de resíduos estabelecido pela empresa e limpar a área afetada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para manuseio seguro:

Identificar área de trabalho com placas contendo a informação “proibido comer, beber ou fumar”

Utilizar ventilação adequada.

Utilizar equipamentos de proteção individual.

Observar avisos no rótulo do produto.

Lavar as mãos e o rosto antes e após o manuseio.

Remover roupas contaminadas e higienizá-las antes da reutilização.

Evitar contato com olhos, pele e roupas.

7.2. Condições de armazenamento seguro incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar em recipiente hermeticamente fechado, em local seco, fresco e ventilado.

Manter afastado de calor, materiais incompatíveis e de fontes de ignição.

Armazenar em temperatura de 10 a 30 °C, ao abrigo da luz.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle:

Nome químico comum	Número de registro CAS	Média ponderada no tempo (TWA)
Metanol	67-56-1	156 ppm / 200 mg/m ³

8.2. Medidas de controle de engenharia: Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Vide item 7.1. Prover ventilação de exaustão ou outro controle técnico para manter concentrações de vapores abaixo do respectivo valor limite. Assegurar que lava-olhos e chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.

8.3. Medidas de proteção pessoal:

8.3.1. Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança

8.3.2. Proteção da pele: Luvas de látex ou equivalente, guarda-pó

8.3.3. Proteção respiratória: Máscara de respiração apropriada

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

8.3.4. Perigos térmicos: Não aplicável.

Obs: Utilizar apenas equipamentos de proteção individual com CA para o fim apropriado e que estejam dentro do prazo de validade.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

9.1.1. Estado físico: Líquido sem precipitado

9.1.2. Cor: Azul escuro intenso, turvo

9.1.3. Odor: Não disponível

9.1.4. Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

9.1.5. Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

9.1.6. Inflamabilidade (sólido e gás): Não disponível.

9.1.7. Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: Não disponível.

9.1.8. Ponto de fulgor: Não disponível.

9.1.9. Temperatura de autoignição: Não disponível.

9.1.10. Temperatura de decomposição: Não disponível.

9.1.11. pH: Não disponível.

9.1.12. Viscosidade cinemática: Não disponível.

9.1.13. Solubilidade (s): Não disponível.

9.1.14. Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor de log): Não disponível.

9.1.15. Pressão de vapor: Não disponível.

9.1.16. Densidade e/ou densidade relativa: Não disponível.

9.1.17. Densidade relativa do vapor: Não disponível.

9.1.18. Características das partículas: Não disponível.

9.2 Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico: N.A.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

9.3 Outras características de segurança: N.A.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade: Vide item 10.3.

10.2. Estabilidade química: O produto é quimicamente estável em condições ambientais padrão (temperatura ambiente).

10.3. Possibilidade de reações perigosas: Não disponível.

10.4. Condições a serem evitadas: Calor, chamas, fontes de ignição e incompatibilidades.

10.5. Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes tais como nitratos, percloratos ou ácido sulfúrico. Ataca algumas formas de plásticos, borrachas e revestimentos. Pode reagir com alumínio metálico e gás hidrogênio.

10.6. Produtos perigosos da decomposição: Dióxido de carbono, monóxido de carbono e formaldeído quando aquecido à decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1. Toxicidade aguda: Oral: pode ser fatal ou causar cegueira. Pode causar náusea, dor de cabeça e vômito, distúrbios gastrointestinais, tontura, fraqueza, confusão e desmaio.

Dérmica: Rapidamente absorvido pela pele. Tóxico se absorvido.
Inalação: Tóxico se inalado.

11.2. Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação.

11.3. Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode causar irritação ocular, dano severo e cegueira..

11.4. Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível.

11.5. Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

11.6. Carcinogenicidade: Não disponível.

11.7. Toxicidade à reprodução: Não disponível.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025

Revisão: 3.000

11.8. Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição única: Não disponível.

11.9. Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição repetida: pode causar danos aos órgãos (olhos, rins, fígado e coração).

11.10. Perigo por aspiração: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Ecotoxicidade: A mistura é levemente tóxica para a vida aquática.

12.2. Persistência e degradabilidade: Não disponível.

12.3. Potencial bioacumulativo: Não disponível.

12.4. Mobilidade no solo: Quando liberado no solo o material é rapidamente evaporado, e uma parte alcança o lençol freático. Quando liberado na água, é rapidamente biodegradado e tem uma meia-vida entre 1-10 dias. Quando liberado no ar apresenta tempo de meia-vida entre 10-30 dias e é rapidamente degradado por reação fotoquímica produzindo radicais hidroxilas.

12.5. Outros efeitos adversos: Não disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1. Métodos recomendados para a destinação final:

- O produto não deve ser descartado na pia (esgoto).
- Deve ser implantado um programa de descarte de resíduos químicos dentro do laboratório.
- Os resíduos deverão ser segregados, acondicionados em recipiente próprio que não possibilitem rupturas e vazamentos, identificados para que possam ser recolhidos e encaminhados para entreposto de resíduos químicos.
- Tomadas as medidas de segurança corretas, e preenchido o formulário, deverá ser solicitada a coleta destes recipientes por empresa especializada e autorizada à destinação final de resíduos químicos.
- Embalagens contaminadas: Não usar para armazenar água ou produtos para consumo humano. Queimar em incinerador ou colocar em aterro específico. Deveriam ser consideradas como lixo perigoso e tomados os cuidados de acordo com os regulamentos locais.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1. Regulamentações nacionais e internacionais

14.1.1. Terrestres/Hidroviário/Aéreo:

14.1.1.1. Número ONU: UN 1992

14.1.1.2. Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO (CONT. METANOL)

14.1.1.3. Classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver: 3 (6.1)

14.1.1.4. Número de risco: 336

14.1.1.5. Grupo de embalagem: II

14.1.1.6. Perigo ao meio ambiente: Não disponível.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

A Anvisa regulamenta o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito nacional (Brasil) através da RDC nº 222 de 28 de Março de 2018.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1. Referências:

ABNT NBR 14725:2023 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

ANVISA/MS. RDC nº 222 de 28 de Março de 2018.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do Produto: Kit Rápido Wright (Corante de Wright + Tampão Fosfato pH 6,8).

1.1.1 Produto interno: Tampão Fosfato pH 6,8 (PA309 / PA310)

1.2. Outras maneiras de identificação: PA359 e PA361

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Corante para contagem diferencial em hematologia acompanhado de tampão fosfato pH 6,8.

1.4. Detalhes do fornecedor: Newprov Produtos para Laboratório Ltda

Rua 1º de maio, 608 * Centro * Pinhais * Paraná * CEP: 83323-020 *

1.5. Número do telefone de emergência: +55 41 38881300

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura:

Substância classificada como não perigosa

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

2.2.1. Pictogramas de risco: Substância ou mistura não perigosa.

2.2.2. Palavras de advertência: Atenção

2.2.3. Frases de perigo: N.A.

2.2.4. Frases de precaução: N.A.

2.2.4.1. Prevenção: N.A.

2.2.4.2. Resposta de emergência: N.A.

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não conhecidos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

3.1 Substância: Não aplicável.

3.2 Mistura:

Nome químico comum	Número de registro CAS	Concentração em %
Fosfato de Sódio Dibásico	7558-79-4	10,0
Fosfato de Potássio Monobásico	7778-77-0	12,0
Azida de Sódio	26628-22-8	5,0

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros socorros:

4.1.1. Inalação: Inalar ar fresco.

4.1.2. Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados e lavar a pele com água.

4.1.3. Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância. Remover lentes de contato.

4.1.4. Ingestão: Beber no máximo dois copos de água. Consultar um médico em caso de mal-estar.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Diarreia, náusea e vômito.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamento especiais requeridos, se necessário: Não existem demais informações disponíveis.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção: Não possui nenhuma limitação de agentes extintores.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas zonas próximas.

Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de Cloreto de hidrogênio gasoso.

5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate à incêndio: Não existem demais informações disponíveis.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

6.1. Precauções especiais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: N.A.

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar a inalação de pó. Evacuar a área de perigo. Uso de equipamento de proteção adequado (incluindo o equipamento de proteção individual referido no item 8 da ficha de dados de segurança) a fim de prevenir qualquer contaminação da pele, dos olhos ou do vestuário.

6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência: Equipamento protetor. Vide item 8.

6.2. Precauções ao meio ambiente: Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza: Observar as possíveis restrições de material (vide item 7 e 10). Absorver em estado seco, eliminar o resíduo como resíduo químico conforme programa de gerenciamento de resíduos estabelecido pela empresa e limpar a área afetada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para manuseio seguro:

Identificar área de trabalho com placas contendo a informação “proibido comer, beber ou fumar”

Utilizar equipamentos de proteção individual.

Observar avisos no rótulo do produto.

Lavar as mãos e antes e após o manuseio.

Remover roupas contaminadas e higieniza-las antes da reutilização.

7.2. Condições de armazenamento seguro incluindo qualquer incompatibilidade:

Manter em temperatura ambiente de 10 a 30°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

8.1. Parâmetros de controle:

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

8.2. Medidas de controle de engenharia: Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Vide item 7.1.

8.3. Medidas de proteção pessoal:

8.3.1. Proteção dos olhos/face: Não aplicável.

8.3.2. Proteção da pele: Não aplicável.

8.3.3. Proteção respiratória: Não aplicável.

8.3.4. Perigos térmicos: Não aplicável.

Obs: Utilizar apenas equipamentos de proteção individual com CA para o fim apropriado e que estejam dentro do prazo de validade.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

9.1.1. Estado físico: Líquido

9.1.2. Cor: Cristalino e homogêneo.

9.1.3. Odor: Não disponível.

9.1.4. Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

9.1.5. Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

9.1.6. Inflamabilidade (sólido e gás): Não disponível.

9.1.7. Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: Não disponível.

9.1.8. Ponto de fulgor: Não disponível.

9.1.9. Temperatura de autoignição: Não disponível.

9.1.10. Temperatura de decomposição: Não disponível.

9.1.11. pH: Não disponível.

9.1.12. Viscosidade cinemática: Não disponível.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

9.1.13. Solubilidade (s): Não disponível.

9.1.14. Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor de log): Não disponível.

9.1.15. Pressão de vapor: Não disponível.

9.1.16. Densidade e/ou densidade relativa: Não disponível.

9.1.17. Densidade relativa do vapor: Não disponível.

9.1.18. Características das partículas: Não disponível.

9.2 Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico: N.A.

9.3 Outras características de segurança: N.A.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade: Vide item 10.3.

10.2. Estabilidade química: O produto é quimicamente estável em condições ambientais padrão (temperatura ambiente).

10.3. Possibilidade de reações perigosas: Não existem indicações.

10.4. Condições a serem evitadas: Não existem indicações.

10.5. Materiais incompatíveis: Não existem indicações.

10.6. Produtos perigosos da decomposição: Não existem indicações.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1. Toxicidade aguda: Oral: pode causar náusea e vômito.

11.2. Corrosão/irritação da pele: Não disponível.

11.3. Lesões oculares graves/irritação ocular: Não disponível.

11.4. Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível.

11.5. Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

11.6. Carcinogenicidade: Não disponível.

11.7. Toxicidade à reprodução: Não disponível.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025

Revisão: 3.000

11.8. Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição única: Não disponível.

11.9. Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição repetida: Não disponível.

11.10. Perigo por aspiração: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Ecotoxicidade: Não disponível.

12.2. Persistência e degradabilidade: Não disponível.

12.3. Potencial bioacumulativo: Não disponível.

12.4. Mobilidade no solo: Não disponível.

12.5. Outros efeitos adversos: Não disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1. Métodos recomendados para a destinação final:

Produtos vencidos, resíduos gerados na utilização dos produtos assim como embalagens originais devem ser descartadas conforme regulamentação nacional e local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

A Anvisa regulamenta o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito nacional (Brasil) através da RDC nº 222 de 28 de Março de 2018.

As fichas com dados de segurança dos produtos também se encontram disponíveis em www.newprov.com.br



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
De acordo com a ABNT NBR 14725 - 2023

KIT RÁPIDO WRIGHT

Data da revisão: Julho/2025
Revisão: 3.000

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

O produto pode ser transportado por 30°C até 72h.

16.1. Referências:

ABNT NBR 14725:2023 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

ANVISA/MS. RDC nº 222 de 28 de Março de 2018.